



CONTACTS ET PRESTATIONS



HORAIRES D'OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

TELEPHONES

Location ATECH Sonorisation02.31.71.10.37
 Location DRS Audio-Numérique.....02.31.71.10.36
 Location ATL Eclairage Artistique.....02.31.71.10.39

TRANSPORT

Forfait livraison / reprise

HT(moins de 50km avec chauffeur) (plus de 50km+ 15,24 €/heure de chauffeur)

Livraison HT au Km

Véhicule léger	54 €	0,38 €
Véhicule 12m3	68 €	0,52 €
Poids lourd 27m3	75 €	0,59 €
Poids lourd 48m3	78 €	0,63 €
Poids lourd 60m3	85 €	0,69 €

COEFFICIENT DE LOCATION

Nbre de jour

Coefficient Multiplicateur

Nbre de jour

Coefficient Multiplicateur

Document non contractuel valable sous réserve d'erreurs typographiques.
 Label prestataire de service du spectacle vivant : ATECH N° 173- ATL N° 192

ATECH S.A.R.L au capital de 80 000euros.
 RCS B 334.670.034 - Code APE 9002 z
 ATL S.A. au capital de 69 600euros
 RCS Caen : 381.501.741
 Code APE 9002 z

1	1	16	7,70
2	1,50	17	8
3	2,10	18	8,30
4	2,60	19	8,60
5	3,10	20	8,90
6	3,60	21	9,20
7	4,10	22	9,40
8	4,50	23	9,60
9	5	24	9,80
10	5,40	25	10
11	5,90	26	10,20
12	6,30	27	10,40
13	6,60	28	10,50
14	7,00	29	10,60
15	7,40	30	10,80
		31	10,90

Nous consulter pour des durées de location supérieures à 31 jours.

	PRODUIT	TYPE	HT
PROJECTEURS SCENIQUES	- Plan convexe halogène	650 W	4
	- Plan convexe halogène	1000 W	8
	- Plan convexe halogène	2000 W	12
	- Fresnel halogène	2000 W	14
	- Fresnel halogène	5000 W	28
	- Découpe R. JULIAT/614SX	1000 W	15
	- Découpe ultra-courte R. JULIAT/613SX	1000 W	16
	- Découpe ultra-courte R. JULIAT/714SX/714SX	2000 W	27
	ou ADB DS205		
	- Découpe R. JULIAT HMI 933SNX	2500 W	149
	- Découpe R. JULIAT HMI 934 SNX	2500 W	149
	- Mini-découpe Mole Richardson	90 W	8
	- Découpe ADB 650W / DS 54 ou DW 54	650 W	9
	- Basse tension	500 W	15
	- Basse tension	250 W	9
	- Mickey Mole / BT 12 V (4volets)	50 W	6
	- HPIT Intensif	150 W	9
	- HPIT Asymétrique GEWISS Extensif	150 W	9
	- HPIT Asymétrique GEWISS	400 W	11
	- Quartz étanche	500 W	4
	- Quartz cormoran	1000 W	6
	- Cycliode asymétrique ADB/ACP 1001	1000 W	7
	- PAR 16 EXPO sur rail	50 W	4
	- PAR 16 / BT 12 V	50 W	4
	- PAR 20 / 220 V	50 W	4
	- PAR 30 / 220V	75 W	4
	- PAR 36 / 220 V / F1	30 W	4
	- PAR 38 / 220 V « Boîte Ambre »	120 W	5
	- PAR 56 / CP 62 Noir ou chromé	300 W	5
	- PAR 64 / 220 V (CP 60/CP61/CP62/ CP95)	1000 W	6
	- Barre de 6 PAR 64 (CP60/CP61/CP62)	1000 W	29
	- Aircraft / ACL (2 barres de 4 projecteurs)	série 8 x 250 W	35
	- Aircraft / ACL (2 barres de 4 projecteurs)	série 8 x 600 W	70
- Raylight / PAR 64 / 220 V	650 W	6	
- Svoboda / ADB	9 x 250 W	29	
- Minibrute	4 x 250 W	19	
- Mini-herse BT 110 V T9 (série 2) + Y/110V	9 x 75 W	18	



LES PROJECTEURS

Tél : 02.31.71.10.30 / Fax : 02.31.71.10.31

	PRODUIT	TYPE	HT
PROJECTEURS DE POURSUITE	- Poursuite halogène + pied	1000 W	35
	- Poursuite halogène 36 V BT + pied	400 W	58
	- Poursuite HMI (+3,81euros/ heure > 2 heures)	575 W	99
	- Poursuite HMI (+4,57euros/heure > 2 heures)	1200 W	115
	- Poursuite HMI (+6,10euros/heure > 2 heures)	2500 W	190
PROJECTEURS	- Expoflood 12 V noir / blanc	50 W	4
	- PAR BT 16/12V + transfo	50 W	4
	- Mini-découpe T 90 TI Mole Richardson	90 W	7
	- PAR 16 sur rail / 220 V 25° ou 50°	50 W	4
	- Rail expo / 3 circuits / 2m ou 1m		6
PROJECTEURS CINEMA ET VIDEO	- Mandarine	800 W	15
	- Blonde	2000 W	25
	- HMI (+6,10euros/heure)	1200 W	79
	- HMI (+6,86euros/heure)	2500 W	85
	- HMI (+9,15euros/heure)	4000 W	150
	- Volet/Shutter/Jalousie R. Juliat pour 1200 W et 2500 W HMI		70

©ATECH-ATL 2013 Les sociétés ATECH et ATL se réservent le droit de changer leurs prix à tout moment.
Label prestataire de service du spectacle vivant : ATECH N° 173 - ATL N° 192



LES ASSERVIS ET LES EFFETS

Tél : 02.31.71.10.30 / Fax : 02.31.71.10.31

	PRODUIT	PUISSANCE	HT
CHANGEURS	- Changeur de couleurs DIAFORA CC 1000 / NOVA CS1 (26 couleurs)		40
	- Changeur de couleurs DIAFORA CC 5000 / Studio V4		70
LES ASSERVIS	- MAC 250 KRYPTON	250W	65
	- MAC 550 / Spot / 400 HTI	400 W	75
	- MAC 600 WASH	575 W	70
	- MAC 700 PROFILE	700W	120
	- KOLORADO ou City Color	1800W	120
ASSERVIS A LED	- MAC AURA	250W	90
	- MAC 301 LED WASH		75
	- ROBIN LED WASH 600		75
LED	- PAR LED MINIKOLOR	7x3W	10
	- PAR LED PAD 5	5x8W	10
	- PAR LED ZOOM	24x3W	20
	- PAR LED ZOOM KOLOR IP67	37x3W	25
	- BARRE LED PIXCOLOR	8x3W	20
EFFETS	- BLINDER / FL 1300 (2x650W)	1300 W	15
	- BLINDER (4x650W)	2600 W	15
	- SUNSTRIP 10x75 ou 50W		20
	- Versatile COEMAR	1000 W	8
	- Fluo graduable Tube 1,2m R. JULIAT (lumière du jour ou industrie)	36 W	9
MACHINES A EFFETS	- Machine à fumée VIPER / DMX 512	1300 W	40
	- Machine à brouillard UNIC / LOOK		40
	- Machine à brouillard MDG MAX 3000 + turbine DMX		75
	- Machine à fumée lourde carbo GLACIATOR		250
	- Boule à facettes Diam. 50 + moteur		10
	- Boule à facettes Diam. 80 + moteur		20
	- Guirlande 15m / 40 lampes		14
	- Stroboscope 1500 joules ATOMIC	15 W 3000W	40
- LUMIERE NOIRE BLACK GUN	400W	25	
SKY - TRACERS	- SKY Rose HMI (>2 heures=6.1€/h)	2500W	122
	- TRACER 4000 HMI (>2 heures =9.15 €/h)	4000W	229

©ATECH-ATL 2013 Les sociétés ATECH et ATL se réservent le droit de changer leurs prix à tout moment.
Label prestataire de service du spectacle vivant : ATECH N° 173 - ATL N° 192



PUPITRES ET GRADATEURS

Tél : 02.31.71.10.30 / Fax : 02.31.71.10.31

	PRODUIT	PUISSANCE	HT
CONSOLES TRADITIONNELLES	<ul style="list-style-type: none"> - Console Level 6 - Console à mémoires ATOM 12 / 24 - Console à mémoires Zéro 88 Lightmaster XL 12 - Console à mémoires Lightmaster XLS 24 - Console à mémoires MA LIGHT 12/24 - Console à mémoires JANDS EVENTS PLUS 48/96 - Console à mémoires ECT EXPRESS 48/96 - Console à mémoires MA LIGHT 48/96 - Console à mémoires JANDS Event Plus 60/120 - Console BACK-UP LINBAKER ZERO 88/60 mémoires - Console 12 circuits + gradateur 12/2kW 	<ul style="list-style-type: none"> 6 circuits 12/24 circuits 12 circuits 24 circuits 12/24 circ 48/96 circuits 48/96 circuits 48/96 circuits 60/120 circuits 512 circuits 12 circuits 	<ul style="list-style-type: none"> 8 28 28 55 40 86 86 90 120 23 50
CONSOLES POUR AUTOMATIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Console Grand'MA ultra light "1" - Console Grand'MA light "1" - Console Grand'MA FULLSIZE "1" - PORT NOD2/2 DMX 		<ul style="list-style-type: none"> 200 280 320 60
CONVERTISSEURS	<ul style="list-style-type: none"> - MULTIPRO mélangeur de protocole AVAB / DMX 		23
BOOSTER SPLITTER	<ul style="list-style-type: none"> - Splitter DMX S12 	8 directions	15,50
GRADATEURS	<ul style="list-style-type: none"> - Monogradateur de puissance Minicube - Gradateur de puissance ADB - Gradateur de puissance ADB - Gradateur de puissance ADB - Gradateur de puissance - Gradateur de puissance 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 2 kW / 3 kW 6 x 3 kW 12 x 3 kW 6 x 5 kW 24 x 3 kW 4 x 1 kW 	<ul style="list-style-type: none"> 13 31 49 39 75 15

©ATECH-ATL 2013 Les sociétés ATECH et ATL se réservent le droit de changer leurs prix à tout moment.
Label prestataire de service du spectacle vivant : ATECH N° 173 - ATL N° 192

	PRODUIT	TYPE	HT
PIEDS DE PROJECTEURS	<ul style="list-style-type: none"> - Pied simple à tube 875 / 866 - Pied à crémaillères 871 + rallonge - Pied à treuil TE 03 / 100 kg - Pied à treuil TE 06 / 100 kg - Pied à treuil TE 076 / 200kg - Pied à treuil LW 265R / 220kg - Pied à treuil LW290 / 290kg - Génie Tower ST 24 / 300kg 	<ul style="list-style-type: none"> 2,50 m 2,75 + 1 m 3,8 m 5 m 6.5 m 6,5 m 6.6 m 7 m 	<ul style="list-style-type: none"> 5 9 16 29 42 39 39 61
ACCESSOIRES	<ul style="list-style-type: none"> - Volets 4 faces pour PC 2kW PC ADB - Crochets / colliers - Iris pour découpe Robert Juliat - Porte-gobo Robert Juliat - Nègre pour fixation - Echelle 3 plans aluminium (7,93m) - Platine de sol - Barre Alu Diamètre 50mm - Passage de câbles «Capa Juniors» 	3 ou 6 mètres	<ul style="list-style-type: none"> 1,60 0,50 4,60 1,60 1,60 8 1,60 3 8
STRUCTURES TRIANGULAIRES SERIE 300 ALU G 30 TYPE PROLYTE	<ul style="list-style-type: none"> - Poutre 0,5m ou 0,29m - Poutre de 1m - Poutre de 2m - Poutre de 3m - Angle 90° (2 ou 3 départs) avec ou sans pied - Embase lourde acier 1x1 		<ul style="list-style-type: none"> 3 5 10 15 8 10
STRUCTURES CARREES	<ul style="list-style-type: none"> - Poutre 0.50m - Poutre de 1m - Poutre de 2m - Poutre de 3m - Angle 90° - Embase lourde 		<ul style="list-style-type: none"> 4 6 12 16 15 12
STRUCTURES TRIANGULAIRES SERIE 500 ALU	<ul style="list-style-type: none"> - Poutre de 0,70m - Poutre de 1,40m - Poutre de 2,80m - Angle 90° - Cadran acier - Angle 3, 4 directions / angle magique - Hi-Tower (embase, stabilisateur, tête de tour) - Moteur 1 tonne - Moteur 500 ou 250 KG - Commande moteur 4 palans + alimentation - Commande moteur 8 palans + alimentation - Palan manuel 1000 kg / 8m levée - Palan manuel 250 kg / 10m levée 		<ul style="list-style-type: none"> 10 14 18 15 11 15 35 45 30 25 40 20 15



LE CABLAGE

Tél : 02.31.71.10.30 / Fax : 02.31.71.10.31

	PRODUIT	TYPE	HT
CABLAGE (H07 RNF)	- Câblage multipaire 6 circuits de 2kW ou 3 kW	3 m	1
	- Câblage multipaire 6 circuits de 2kW ou 3kW	6 m	2
	- Câblage multipaire 6 circuits de 2kW ou 3kW	12 m	4
	- Câblage multipaire 6 circuits de 2kW ou 3kW	25 m	7,50
	- Câblage multipaire 12 circuits de 2kW	25 m	10
	- Rallonge 3x2,5 ² (16A)	3 m	0,50
	- Rallonge 3x2,5 ² (16A)	6 m	1
	- Rallonge 3x2,5 ² (16A)	12m	2
	- Rallonge 3x6 ² P 17 (32A)	6m	2
	- Rallonge 3x6 ² P 17 (32A)	12m	4
	- Rallonge 3x6 ² P 17 (32A)	25m	8
	- Câble d'alimentation 5x6 ² P17 (32A)	le mètre	0,30
	- Câble d'alimentation 5x10 ² P 17 (63A)	le mètre	0,60
	- Câble d'alimentation 5x25 ² P 17 (125A)	le mètre	0,80
	- Doublette / triplete 220V		0,30

Les Consommables
Stock Permanent sur :
- Lampes
- Gélatines

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

Les conditions suivantes sont valables pour les société ATECH, ATLet DRS.
L'assurance du matériel loué est à la charge du loueur.

Pour toute location, il vous sera demandé :

- Un chèque de caution
- Le bon de commande
- Une photocopie de pièce d'identité

Toute passation de commande entraîne l'acceptation entière de nos conditions générales de location sans aucune dérogation.

1. Réception

Le matériel est réputé pris et réceptionné en bon état. En cas de défaut ou dégradations constatés au retour du matériel, les frais de remise en état sont à la charge du client.

2. Durée

La location commence à l'enlèvement du matériel et se termine au retour de celui-ci en nos locaux.

3. Responsabilités

Depuis sa prise en possession jusqu'à sa restitution par le client, le matériel est placé sous sa responsabilité. En cas de perte, de vol ou de destruction partielle ou totale des matériels loués, ceux-ci seront facturés au tarif en cours minoré de 10% par année écoulée, depuis sa première mise en service.

Il appartient au client de s'assurer pour couvrir sa responsabilité civile à l'égard de la société concernée et des tiers pendant la durée de l'utilisation du matériel au cours de laquelle il est sous sa garde.

4. Annulation

En cas d'annulation de commande, il sera exigé 50% de son montant hors taxes si celle-ci intervient dans un délai compris entre 15 jours et 8 jours avant la date de location. Le montant intégral de la commande reste dû si l'annulation intervient moins de 8 jours avant la date de location.

5. Réclamations

Les réclamations doivent être produites dans un délai de 48 heures après la location, faute de quoi, elles ne pourront être prises en considération.

6. Caution

Avant l'exécution d'un contrat de location, les sociétés se réservent le droit de réclamer au client une caution de la valeur du matériel mis à sa disposition qui sera restituée après paiement du montant de la location et ses remises en état éventuelles. Le refus ou l'impossibilité de versement de cette caution annulera le contrat de location.

7. Règlement

Le cas de non-respect des conditions de règlement d'ées d'un commun accord, quel que soit le mode de règlement, rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable et la restitution de l'ensemble du matériel objet de la location en cours, qui, comme il s'entend, reste l'entière propriété de la ou les société(s) concernée(s).

8. Juridiction

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de notre siège social est seul compétent.